

<http://www.allixs.com>
<http://www.allix.co.kr>

(주)올릭스



혁신조달



조달청



우수조달제품



혁신조달 종합포털

혁신장터



벤처·창업기업 제품 전용물

조달청 벤처나라



나라장터종합쇼핑몰



Living Room Lighting



나라장터

특허청



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED 거실조명

제품특성

- 어느 공간에도 어울리는 심플한 디자인
- 뛰어난 연색성 & 장수명



ALNLR-1100



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	405/855/1305/1305	mm
크기 (세로)	705	mm
크기 (높이)	120	mm
램 프 전 력	40/50/75/90	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNLR-1101



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	410/860/1310/1310	mm
크기 (세로)	710	mm
크기 (높이)	120	mm
램 프 전 력	40/50/75/90	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNLR-1102



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	387/837/1287/1287	mm
크기 (세로)	687	mm
크기 (높이)	115	mm
램 프 전 력	40/50/75/90	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNLR-1103



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	402/852/1302/1302	mm
크기 (세로)	702	mm
크기 (높이)	112	mm
램 프 전 력	40/50/75/90	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNLR-1104



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	360/810/1260/1260	mm
크기 (세로)	727	mm
크기 (높이)	81	mm
램 프 전 력	40/50/75/90	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNLR-1105



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	360/810/1260/1260	mm
크기 (세로)	727	mm
크기 (높이)	81	mm
램 프 전 력	40/50/75/90	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNLR-1106



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	750	mm
크기 (세로)	380	mm
크기 (높이)	100	mm
램 프 전 력	40/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNLR-1107



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	398/848/1298/1298	mm
크기 (세로)	712	mm
크기 (높이)	130	mm
램 프 전 력	40/50/75/90	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNLR-1108



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	370/820/1270/1270	mm
크기 (세로)	691	mm
크기 (높이)	98	mm
램 프 전 력	40/50/75/90	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNLR-1109



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	400/800/1300/1300	mm
크기 (세로)	700	mm
크기 (높이)	68	mm
램 프 전 력	40/50/75/90	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED 거실조명



ALNLR-1200

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	680/1044/1330	mm
크기 (세로)	600	mm
크기 (높이)	75	mm
램 프 전 력	50/75/100	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



ALNLR-1201

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	750/1150/1430	mm
크기 (세로)	630	mm
크기 (높이)	75	mm
램 프 전 력	50/75/100	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



ALNLR-1202

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	750/1150/1430	mm
크기 (세로)	630	mm
크기 (높이)	75	mm
램 프 전 력	50/75/100	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



ALNLR-1203

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	690/1060	mm
크기 (세로)	600	mm
크기 (높이)	75	mm
램 프 전 력	50/75	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



ALNLR-1204

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	680/1044	mm
크기 (세로)	600	mm
크기 (높이)	75	mm
램 프 전 력	50/75	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED 안방조명



제품특성

- 더 넓고 환하게 밝고 선명한 빛
- 낮은 소비전력으로 전기절약
- 뛰어난 연색성 & 장수명



ALNIR-1300



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	φ05x605x120	mm
램 프 전 력	40/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNIR-1301



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	φ16x616x120	mm
램 프 전 력	40/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNIR-1302



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	φ00x600x110	mm
램 프 전 력	40/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNIR-1303



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	φ00x600x100	mm
램 프 전 력	40/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED 안방조명



ALNIR-1304

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	608x608x110	mm
램 프 전 력	40/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



ALNIR-1305

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	600x630x75	mm
램 프 전 력	40/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



ALNIR-1306

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	600x600x85	mm
램 프 전 력	40/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	




ALNIR-1307

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	615x615x127	mm
램 프 전 력	40/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



ALNIR-1308

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	610x610x96	mm
램 프 전 력	40/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



ALNIR-1309

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	590x590x45	mm
램 프 전 력	30/40/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	


ALNIR-1400

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	500/600	mm
크기 (세로)	500/600	mm
크기 (높이)	75	mm
램 프 전 력	40/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	


ALNIR-1401

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	520/620	mm
크기 (세로)	520/620	mm
크기 (높이)	75	mm
램 프 전 력	40/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	


ALNIR-1402

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	520/620	mm
크기 (세로)	520/620	mm
크기 (높이)	75	mm
램 프 전 력	40/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	


ALNIR-1403

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	500/600	mm
크기 (세로)	500/600	mm
크기 (높이)	75	mm
램 프 전 력	40/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	


ALNIR-1404

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	500/600	mm
크기 (세로)	500/600	mm
크기 (높이)	75/80	mm
램 프 전 력	40/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	


ALNIR-1405

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	500/600	mm
크기 (세로)	500/600	mm
크기 (높이)	75/80	mm
램 프 전 력	40/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED 침실조명

제품특성

- 심플하고 깔끔한 원형 LED
- 낮은소비전력으로 전기절약
- 눈이 편안하고 부드러운 빛



ALNBR-1500



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	φ15xφ15x103	mm
램 프 전 력	30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNBR-1501



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	φ30xφ30x115	mm
램 프 전 력	30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNBR-1502



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	φ600xφ600x120	mm
램 프 전 력	30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNBR-1503



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	φ600xφ600x100	mm
램 프 전 력	30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNBR-1504



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	595x595x115	mm
램 프 전 력	30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNBR-1505



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	650x650x120	mm
램 프 전 력	30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNBR-1506



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	640x640x120	mm
램 프 전 력	30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNBR-1507



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	600x600x110	mm
램 프 전 력	30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNBR-1508



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	610x610x115	mm
램 프 전 력	30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNBR-1509



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	620x620x115	mm
램 프 전 력	30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED 침실조명

ALNBR-1510



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	φ30x630x110	mm
램 프 전 력	30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNBR-1511



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	φ40x640x95	mm
램 프 전 력	30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNBR-1512



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	554x554x82	mm
램 프 전 력	30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNBR-1513



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	φ30x630x110	mm
램 프 전 력	30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNBR-1514



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	590x590x80	mm
램 프 전 력	30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED 주방조명



제품특성

- 어느공간에도 어울리는 심플한 모던 스타일
- 낮은 소비전력으로 전기절약
- 높은 연색성으로 깨끗하고 건강한 빛



ALNKR-1700



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	650/1000/1300	mm
크기 (세로)	145	mm
크기 (높이)	67	mm
램 프 전 력	30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNKR-1701



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	650/1000	mm
크기 (세로)	175	mm
크기 (높이)	85	mm
램 프 전 력	30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNKR-1702



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	650/1000	mm
크기 (세로)	180	mm
크기 (높이)	85	mm
램 프 전 력	30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNKR-1800



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	650/1000	mm
크기 (세로)	180	mm
램 프 전 력	20/30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



고려윌기테크

PRODUCT SPECIFICATIONS

LED 주방조명



ALNKR-1801

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	650/1000	mm
크기 (세로)	180	mm
램 프 전 력	20/30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



ALNKR-1802

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	650/1000	mm
크기 (세로)	180	mm
램 프 전 력	20/30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



ALNKR-1803

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	650/1000	mm
크기 (세로)	180	mm
램 프 전 력	20/30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



ALNKR-1804

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	650/1000	mm
크기 (세로)	180	mm
램 프 전 력	20/30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



ALNKR-1805

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	650/1000	mm
크기 (세로)	180	mm
램 프 전 력	20/30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



ALNKR-1806

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	650/1000	mm
크기 (세로)	180	mm
램 프 전 력	20/30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNKR-1807



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	650/1000	mm
크기 (세로)	180	mm
램 프 전 력	20/30/40	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNKR-1900



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	650/1160	mm
크기 (세로)	180	mm
크기 (높이)	80	mm
램 프 전 력	25/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNKR-1901



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	650/1160	mm
크기 (세로)	180	mm
크기 (높이)	80	mm
램 프 전 력	25/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNKR-1902



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	650/1160	mm
크기 (세로)	180	mm
크기 (높이)	80	mm
램 프 전 력	25/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNKR-1903



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	650/1160	mm
크기 (세로)	180	mm
크기 (높이)	80	mm
램 프 전 력	25/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNKR-1904



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	650/1160	mm
크기 (세로)	180	mm
크기 (높이)	80	mm
램 프 전 력	25/50	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED 식탁조명

제품특성

- 식탁앞을 환하게 만드는 밝은 조명
- 조명의 기능뿐만 아니라 인테리어 기능도 가능한 디자인



ALNDT-2300



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	160	mm
크기 (높이)	257	mm
램 프 전 력	8~	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2301



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	160	mm
크기 (높이)	246	mm
램 프 전 력	8~	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2302



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	150	mm
크기 (높이)	275	mm
램 프 전 력	8~	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2303



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	242	mm
크기 (높이)	152	mm
램 프 전 력	8~	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2304



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	242	mm
크기 (높이)	140	mm
램 프 전 력	8~	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2305



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	242	mm
크기 (높이)	158	mm
램 프 전 력	8~	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2350



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	440x158x204	mm
램 프 전 력	8W x 2	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2351



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	440x158x204	mm
램 프 전 력	8W x 2	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2352



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	420x141x240	mm
램 프 전 력	8W x 2	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2353



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	363x136x240	mm
램 프 전 력	8W x 2	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED 식탁조명

ALNDT-2400



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	390x140x87/640x140x87	mm
램 프 전 력	20/30	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2401



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	640x140x87	mm
램 프 전 력	20/30	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2402



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	720x185x45	mm
램 프 전 력	20/30	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2450



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	295	mm
크기 (높이)	260	mm
램 프 전 력	8~	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL	

ALNDT-2451



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	430	mm
크기 (높이)	225	mm
램 프 전 력	8	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL	

ALNDT-2452



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	120	mm
크기 (높이)	250	mm
램 프 전 력	8	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2453



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	225	mm
크기 (높이)	172	mm
램 프 전 력	8	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL	

ALNDT-2454



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	250	mm
크기 (높이)	251	mm
램 프 전 력	8	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDT-2455



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	260/390	mm
크기 (높이)	180/260	mm
램 프 전 력	8	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL	

ALNDT-2456



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	400	mm
크기 (높이)	205	mm
램 프 전 력	8	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL	

ALNDT-2457



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	200	mm
크기 (높이)	475	mm
램 프 전 력	8	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL	

ALNDT-2458



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	400	mm
크기 (높이)	210	mm
램 프 전 력	8	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED 식탁조명



ALNDT-2459

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	360	mm
크기 (높이)	210	mm
램 프 전 력	8	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL	



ALNDT-2460

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	185	mm
크기 (높이)	400	mm
램 프 전 력	8	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL	



ALNDT-2461

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	235	mm
크기 (높이)	330	mm
램 프 전 력	8	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL	



ALNDT-2462

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	275	mm
크기 (높이)	310	mm
램 프 전 력	8	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL	



ALNDT-2467

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	90	mm
크기 (높이)	200	mm
램 프 전 력	4	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, GLASS	



ALNDT-2500

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (WxDxH)	650x200x250	mm
램 프 전 력	8W x 3	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, GLASS	

ALNDT-2550



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	865x70x75	mm
램 프 전 력	24	W
사 용 램 프	LED	
재 질	AL, ACRYL	

ALNDT-2551



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	440	mm
크기 (높이)	40	mm
램 프 전 력	24	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, GLASS	



고프를기자재

PRODUCT SPECIFICATIONS

LED현관센서등 & 직부등

제품특성

- 현관앞을 밝혀주는 환한 조명
- 높은 센서 인식률로 집에 오는 당신을 반겨주는 조명



ALNDS-2700



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	175/200/245	mm
크기 (세로)	175/200/245	mm
크기 (높이)	50	mm
램 프 전 력	5/7/10	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDS-2701



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	170x170x50	mm
램 프 전 력	10	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDS-2702



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	170/230	mm
크기 (세로)	170/230	mm
크기 (높이)	50	mm
램 프 전 력	10	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL, AL	

ALNDS-2703



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	170/230	mm
크기 (세로)	170/230	mm
크기 (높이)	50	mm
램 프 전 력	10	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL, AL	

ALNDS-2704



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	170/230	mm
크기 (세로)	170/230	mm
크기 (높이)	50	mm
램 프 전 력	10	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL, AL	

ALNDS-2705



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	170/230	mm
크기 (세로)	170/230	mm
크기 (높이)	50	mm
램 프 전 력	10	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL, AL	

ALNDS-2706



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	170/230	mm
크기 (세로)	170/230	mm
크기 (높이)	50	mm
램 프 전 력	10	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL, AL	

ALNDS-2707



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (WxDxH)	245x245x50	mm
램 프 전 력	10	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDS-2708



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (WxDxH)	250x250x50	mm
램 프 전 력	10	W
사 용 램 프	LED	
재 질	ABS, ACRYL	

ALNDS-2800



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	270	mm
크기 (높이)	72	mm
램 프 전 력	10	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED현관센서등 & 직부등

ALNDS-2801



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	270	mm
크기 (높이)	72	mm
램 프 전 력	10	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDS-2900



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	250x250x76	mm
램 프 전 력	15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL, AL	

ALNDS-2901



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	250x250x60	mm
램 프 전 력	15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDS-2902



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	250x250x60	mm
램 프 전 력	15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNDS-2903



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	250x250x60	mm
램 프 전 력	15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL, AL	

ALNDS-2904



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	310x104x210	mm
램 프 전 력	4W x 2	
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, GLASS	

ALNDS-2905



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	160x160x200	mm
램 프 전 력	9	W
사 용 램 프	LED	
제 질	STEEL, GLASS	

ALNDS-2906



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	250x250x60	mm
램 프 전 력	15	W
사 용 램 프	LED	
제 질	STEEL, ACRYL, AL	

ALNDS-2950



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	230	mm
크기 (높이)	50	mm
램 프 전 력	10	W
사 용 램 프	LED	
제 질	STEEL, ACRYL, AL	

ALNDS-2951



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	240	mm
크기 (높이)	60	mm
램 프 전 력	10	W
사 용 램 프	LED	
제 질	STEEL, ACRYL	




고성전자

PRODUCT SPECIFICATIONS

LED화장실벽등

제품특성

- 가볍고 튼튼하며
- 밝고 투명하게 빛나는 조명
- 어디에나 어울리는 깔끔한 디자인



ALNTW-3100



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	430x86x80	mm
램 프 전 력	20	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNTW-3101



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	450x86x80	mm
램 프 전 력	20	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNTW-3102



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	430x86x80	mm
램 프 전 력	20	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNTW-3103



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	430x86x80	mm
램 프 전 력	20	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNTW-3104



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	430x120x76	mm
램 프 전 력	20	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNTW-3105



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	430x120x80	mm
램 프 전 력	20	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNTW-3106



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	430x86x80	mm
램 프 전 력	20	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNTW-3107



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	430x120x76	mm
램 프 전 력	20	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNTW-3108



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	430x86x80	mm
램 프 전 력	20	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNTW-3109



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	450x86x80	mm
램 프 전 력	20	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



고성전자

PRODUCT SPECIFICATIONS

LED발코니 직부등

제품특성

- 간편한 설치
- 밝게 빛나는 조명
- 어디에나 어울리는 깔끔한 디자인



ALNCL-3400



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	260	mm
크기 (높이)	75	mm
램 프 전 력	10/15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNCL-3401



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	260	mm
크기 (높이)	75	mm
램 프 전 력	10/15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNCL-3402



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	255	mm
크기 (높이)	85	mm
램 프 전 력	10/15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNCL-3403



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	260	mm
크기 (높이)	85	mm
램 프 전 력	10/15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNCL-3404



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	260	mm
크기 (높이)	75	mm
램 프 전 력	10/15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNCL-3405



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	260	mm
크기 (높이)	75	mm
램 프 전 력	10/15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNCL-3406



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	250	mm
크기 (높이)	85	mm
램 프 전 력	10/15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED발코니&벽등

제품특성

- 간편한 설치
- 밝게 빛나는 조명
- 어디에나 어울리는 깔끔한 디자인



ALNWL-3700



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	240x170x60	mm
램 프 전 력	10/15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNWL-3701



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	240x170x60	mm
램 프 전 력	10/15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNWL-3702



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	250x175x55	mm
램 프 전 력	10/15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNWL-3703



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	181x256x55	mm
램 프 전 력	10/15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNWL-3704



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	241x170x85	mm
램 프 전 력	10/15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNWL-3705



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	240x160x55	mm
램 프 전 력	10/15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNWL-3706



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	240x160x55	mm
램 프 전 력	10/15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNWL-3707



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	241x170x85	mm
램 프 전 력	10/15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNWL-3708



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	220x180x69	mm
램 프 전 력	10/15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNWL-3709



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	180x50x50	mm
램 프 전 력	10/15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED발코니&벽등

ALNWL-3710



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	140x230x90	mm
램 프 전 력	10/15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNWL-3711



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	151x261x70	mm
램 프 전 력	10/15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	

ALNWL-3800



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	500x170x140	mm
램 프 전 력	15	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, PC	

ALNWL3801



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	260	mm
크기 (높이)	300	mm
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED 조리대 등



제품특성

- 어디에나 어울리는 심플한 디자인
- 간편한 설치
- 밝은 조명



ALNCT-4100



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	800x80x45	mm
램 프 전 력	7	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL, AL	

ALNCT-4101



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	800x100x50	mm
램 프 전 력	7	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL, AL	

ALNCT-4102



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	800x100x45	mm
램 프 전 력	7	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL, AL	

ALNCT-4103



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	800x100x45	mm
램 프 전 력	7	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL, AL	



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED 조리대 등

ALNFL-4200



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	120x80x45	mm
램 프 전 력	1.9	W
사 용 램 프	LED	
재 질	ACRYL	

ALNFL-4250



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	85	mm
크기 (높이)	40	mm
램 프 전 력	3	W
사 용 램 프	LED	
재 질	ACRYL	




PRODUCT SPECIFICATIONS

LED다운라이트



제품특성

- 원형의 슬림한 디자인
- 방안을 환하게 비추어 주는 밝은 조명



ALNDC-4800



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	110	mm
크기 (높이)	50	mm
램 프 전 력	5/6/8	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL,ACRYL,AL	
옵 션 / 기 타	타공: 90	mm

ALNDC-4801



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	120	mm
크기 (높이)	50	mm
램 프 전 력	5/6/8	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL,ACRYL,AL	
옵 션 / 기 타	타공: 95	mm

ALNDC-4802



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	120	mm
크기 (높이)	50	mm
램 프 전 력	5/6/8	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL,ACRYL,AL	
옵 션 / 기 타	타공: 95	mm

ALNDC-4500



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	184	mm
크기 (높이)	45	mm
램 프 전 력	12/16/20	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL,ACRYL,AL	
옵 션 / 기 타	타공: 150	mm



PRODUCT SPECIFICATIONS

LED다운라이트

ALNDC-4501



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	172	mm
크기 (높이)	200	mm
램 프 전 력	8W x 1	
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL, AL	
옵 션 / 기 타	타공: 155	mm

ALNDC-4502



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	175	mm
크기 (높이)	50	mm
램 프 전 력	8	W
사 용 램 프	LED	
재 질	STEEL, ACRYL	
옵 션 / 기 타	타공: 155	mm

ALNDC-4503



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	172	mm
크기 (높이)	50	mm
램 프 전 력	8	W
사 용 램 프	LED	
재 질	AL, ACRYL	
옵 션 / 기 타	타공: 155	mm

ALNDC-4504



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	172	mm
크기 (높이)	50	mm
램 프 전 력	8	W
사 용 램 프	LED	
재 질	AL, ACRYL	
옵 션 / 기 타	타공: 155	mm




PRODUCT SPECIFICATIONS

LED레일등기구

제품특성

- 간편한 설치 방식
- 방안을 환하게 비추어 줌



AL레일원형등(set)

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기 (가로)	90	mm
크기 (세로)	100	mm
사 용 램 프	LED	
재 질	MAT STEEL	

(주)올릭스는 새로운 빛의 세계를 향한
LED조명 기술의 혁신을 끊임없이 추구할 것 입니다.



54853 전라북도 전주시 덕진구 반룡로 69
Tel. 063)214-8517 Fax. 063)214-8519 E-mail. allix@allixs.com
<http://www.allixs.com> <http://www.allix.co.kr>