

<http://www.allixs.com>
<http://www.allix.co.kr>

(주)올릭스



혁신조달



조달청



우수조달제품



혁신조달 종합포털

혁신장터



벤처·창업기업 제품 전용물

조달청 벤처나라



나라장터종합쇼핑몰



Landscape Lighting



ISO 9001 K P S E CE K P K P 나라장터 특허청

제품특성

- 기존 경관조명과 비슷한 광특성 구현
- 기존 방전램프 대비 약 60%이상 소비전력 절감
- 현대적인 감각의 심플한 디자인
- 친환경 (무수은, CO₂저감, 자외선 / 적외선 무방출)
- 노출형 방수등급 IP65



[올릭스 BAR 조명 제품 설치]

식별번호 : 24966162

ALLARLINE-206-18, 18W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	RGBW/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	580x27x24	mm
램 프 전 력	18	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24630376

AQM1000W, 15W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	5700K	
크기(WxDxH)	1,000x19.5x7.5	mm
램 프 전 력	15	W
사 용 램 프	SMD LED	
옵 션 / 기 타	SMPS별도	
재 질	알루미늄, 폴리카보네이트	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 23980235

ALOSL-L60-12, 12W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	전구색/RGB	
크기(WxDxH)	1,000x55x29	mm
램 프 전 력	12	W
사 용 램 프	SMD LED	
옵 션 / 기 타	형태: 바형	
재 질	폴리에틸렌/폴리카보네이트	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966163

ALLARLINE-207-25, 25W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	RGBW/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	1,010x27x24	mm
램 프 전 력	25	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

LED 광원을 이용하여 아름다운 야간의
경관을 연출할 수 있는 조명

식별번호 : 24966165

ALLAROS-L03-15, 15W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/레드/그린/블루/옐로우/RGB	
크기(WxDxH)	1,000x33x28	mm
램 프 전 력	15	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄, 폴리카보네이트	
정 격 전 압	DC24	V



식별번호 : 24966160

ALLARLINE-201-15, 15W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	RGBW/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	1,000x29x55	mm
램 프 전 력	15	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V



식별번호 : 23980230

ALOSL-L54-RGBW-15, 15W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	전구색/RGB	
크기(WxDxH)	1,000x35x20	mm
램 프 전 력	15	W
사 용 램 프	SMD LED	
옵 션 / 기 타	형태: 바형	
재 질	알루미늄/유리	
정 격 전 압	DC24	V



식별번호 : 24966159

ALLARLINE-110-15, 15W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	RGBW/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	1,000x22x35	mm
램 프 전 력	15	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V



식별번호 : 24966164

ALLAROS-L02-15, 15W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/레드/그린/블루/옐로우/RGB	
크기(WxDxH)	1,000x28x20	mm
램 프 전 력	15	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄, 유리	
정 격 전 압	DC24	V



식별번호 : 24966161

ALLARLINE-204-15, 15W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	RGBW/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	1,000x41x54	mm
램 프 전 력	15	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V



식별번호 : 24966105

ALIL-BL-L08-7, 7W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	506x54x24	mm
램 프 전 력	7	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V



식별번호 : 24966156

ALLARLINE-106-18, 18W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	RGBW/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	1,000x38x90	mm
램 프 전 력	18	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V



식별번호 : 24966098

ALIL-BL-L01-15, 15W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	1,000x23x51	mm
램 프 전 력	15	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V



식별번호 : 24966106

ALIL-BL-L10-7, 7W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	506x67x24	mm
램 프 전 력	7	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V



식별번호 : 24966101

ALIL-BL-L04-14, 14W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	1,000x22x46	mm
램 프 전 력	14	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V



식별번호 : 24966155

ALLARLINE-104-24, 24W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	RGBW/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	1,000x36x65	mm
램 프 전 력	24	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V



LED 광원을 이용하여 아름다운 야간의
경관을 연출할 수 있는 조명

식별번호 : 24966157



ALLARLINE-107-24, 24W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	RGBW/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	1,000x38x90	mm
램 프 전 력	24	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966104



ALIL-BL-L07-14, 14W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	1,012x54x24	mm
램 프 전 력	14	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966158



ALLARLINE-108-36, 36W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	RGBW/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	1,000x38x90	mm
램 프 전 력	36	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966099



ALIL-BL-L02-15, 15W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	1,004x28,2x48,5	mm
램 프 전 력	15	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966154



ALLARLINE-103-36, 36W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	RGBW/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	1,000x36x82	mm
램 프 전 력	36	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966149




ALLARGROUND-504-18, 18W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	RGBW/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	1,000x53x85	mm
램 프 전 력	18	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 23247446


ALSL-YBS1-15, 15W



속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	1,000x57,6x116	mm
램프 전력	16	W
사용 램프	SMD LED	
옵션 기타	용도: 지중매입등	
재질	알루미늄/강화유리	
정격 전압	DC24	V

식별번호 : 24966150

ALLARGROUND-505-20, 20W



속성명	속성값	단위
광원 색상	RGBW/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	1,000x93x88	mm
램프 전력	20	W
사용 램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	DC24	V

식별번호 : 24966100

ALIL-BL-L03-36, 36W



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	1,000x54x156	mm
램프 전력	36	W
사용 램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	DC24	V

식별번호 : 24966102

ALIL-BL-L05-36, 36W



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	1,000x50x76	mm
램프 전력	36	W
사용 램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	DC24	V

식별번호 : 24966151

ALLARGROUND-506-24, 24W



속성명	속성값	단위
광원 색상	RGBW/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	1,000x110x126	mm
램프 전력	24	W
사용 램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	DC24	V

식별번호 : 24966103

ALIL-BL-L06-15, 15W



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	1,000x50x90	mm
램프 전력	15	W
사용 램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	DC24	V

LED 광원을 이용하여 아름다운 야간의
경관을 연출할 수 있는 조명

식별번호 : 23862379

ALLPL-PBAR1-36, 36W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	1,000x54x156	mm
램 프 전 력	36	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	강화유리	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24824530

AL70-RAL-0.3, 0.3W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	주백색	
크기(WxDxH)	110x90x32	mm
램 프 전 력	0.3	W
사 용 램 프	LED	
옵 션 / 기 타	형식:태양광	
재 질	폴리카보네이트	
정 격 전 압	DC1.2	V

식별번호 : 23610053


AL-SJ-1010-1.8W, 1.8W



속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	180x85x30	mm
램 프 전 력	1.8	W
사 용 램 프	LED	
옵 션 기 타	방수등급:IP68, 형태: 직사각형	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 :

ALLCR9565-28-0.8, 0.8W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	3000K / 5700K	
크기(WxDxH)	200x100x80	mm
램 프 전 력	0.8	W
모 양	원형	
취 부 방 식	고정형	
정 격 전 압	태양광	V

식별번호 : 23610050

AL-SJ-1020-3.6W, 3.6W



속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	180x85x30	mm
램 프 전 력	3.6	W
사 용 램 프	LED	
옵 션 / 기 타	방수등급:IP68, 형태: 직사각형	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966152

ALLARGROUND-601-1.8, 1.8W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	180x85x30	mm
램 프 전 력	1.8	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V



식별번호 : 24966153

ALLARGROUND-602-3.6, 3.6(1.8+1.8)W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	180x85x30	mm
램 프 전 력	3.6(1.8+1.8)	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V



식별번호 : 23612831

AL-KSL-1601-3W, 3W

속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	110x110x66	mm
램 프 전 력	3	W
사 용 램 프	LED	
옵 셴 / 기 타	방수등급:IP65, 형태: 원형	
재 질	폴리카보네이트	
정 격 전 압	DC24	V



식별번호 : 24966166

ALLAROS-SC02-0.88, 0.88W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	전구색	
크기(WxDxH)	170x170x1600	mm
램 프 전 력	0.88	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	폴리에틸렌, 폴리카보네이트	
정 격 전 압	DC1.2	V



식별번호 : 24966095

ALIL-AL-L03-60, 60W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	450x450x318	mm
램 프 전 력	60	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V



식별번호 : 24966096

ALIL-AL-L04-45, 45W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	560x560x815	mm
램 프 전 력	45	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V



식별번호 : 24961062

ALLAR-G-974-40, 40W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	730x730x3900	mm
램 프 전 력	40	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC11.2	V

LED 광원을 이용하여 아름다운 야간의
경관을 연출할 수 있는 조명

식별번호 : 24628051

AQSM600W, 6W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	600x12x4	mm
램 프 전 력	6	W
사 용 램 프	SMD LED	
옵 션 / 기 타	형식:플렉시블	
재 질	실리콘	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24628053

AQSM900W, 9W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	900x12x4	mm
램 프 전 력	9	W
사 용 램 프	SMD LED	
옵 션 / 기 타	형식:플렉시블	
재 질	실리콘	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24628055

AQSM1200W, 12W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	1200x12x4	mm
램 프 전 력	12	W
사 용 램 프	SMD LED	
옵 션 / 기 타	형식:플렉시블	
재 질	실리콘	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 23247632

ALSL-FBAR-12, 12W



속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	1,007x14.5x5.5	mm
램 프 전 력	12	W
사 용 램 프	SMD LED	
옵 션 / 기 타	형태: 바형	
재 질	고무	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 23980279

ALLB-LINEBAR-05-14.4, 14.4W



속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	1,000x13x5	mm
램 프 전 력	14.4	W
사 용 램 프	LED	
옵 션 / 기 타	형태: 바형	
재 질	폴리카보네이트	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966107

ALIL-BL-L11-12, 12W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	1,005x10x20	mm
램 프 전 력	12	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

박물관, 미술관 조명

식별번호 : 24402601

ASL80(20), 20W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	80x80x170	mm
램 프 전 력	20	W
사 용 램 프	COB LED	
재 질	알루미늄, 폴리카보네이트	
정 격 전 압	AC220	V

식별번호 : 24966168

ALLARWALL-401-30, 30W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	270x180x300	mm
램 프 전 력	30	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966167


ALLAR-SB81-4.5, 4.5W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	주광색	
크기(WxDxH)	260x260x250	mm
램 프 전 력	4.5	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄, 폴리카보네이트	
정 격 전 압	DC3.2	V

식별번호 : 24966137

ALLAR-D102-5, 5W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	200x200x230	mm
램 프 전 력	5	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC3.2	V

식별번호 : 23980206

ALSOLAR-SC50-4.5, 4.5W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	주광색	
크기(WxDxH)	260x260x500	mm
램 프 전 력	4.5	W
사 용 램 프	SMD LED	
옵 션 / 기 타	형식:태양광	
재 질	알루미늄/폴리카보네이트	
정 격 전 압	DC3.2	V

식별번호 : 24824529

AL50-RAL-5, 5W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	주백색	
크기(WxDxH)	200x200x250	mm
램 프 전 력	5	W
사 용 램 프	LED	
옵 션 / 기 타	용도:벽부등	
재 질	알루미늄, 폴리카보네이트	
정 격 전 압	DC3.2	V

LED 광원을 이용하여 아름다운 야간의
경관을 연출할 수 있는 조명

식별번호 : 24966133

ALLAR-B105-4.5, 4.5W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	260x260x350	mm
램 프 전 력	4.5	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC3.7	V

식별번호 : 24966131

ALIL-WL-L01-9, 9W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	154x194x300	mm
램 프 전 력	9	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966132

ALIL-WL-L02-18, 18W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	200x248x315	mm
램 프 전 력	18	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966122

ALIL-IL-L01-3, 3W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	100x100x110	mm
램 프 전 력	3	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966123

ALIL-IL-L02-6, 6W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	130x130x110	mm
램 프 전 력	6	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 23980247

ALLG-C150P-BV-6, 6W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	RGB	
크기(WxDxH)	150x150x110	mm
램 프 전 력	6	W
사 용 램 프	LED	
옵 션 / 기 타	용도:지중등	
재 질	알루미늄/유리	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 23247416

ALPL-JUR-12, 12W



속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	180x180x76	mm
램프 전력	12	W
사용 램프	Power LED	
옵션 / 기타	용도: 지중등, 형태: 원형	
재질	알루미늄/강화유리	
정격 전압	DC24	V

식별번호 : 24966124

ALIL-IL-L03-9, 9W



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	150x150x142	mm
램프 전력	9	W
사용 램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	DC24	V

식별번호 : 23247414

ALPL-JUR-36, 36W



속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	260x260x103	mm
램프 전력	36	W
사용 램프	Power LED	
옵션 / 기타	용도: 지중등, 형태: 원형	
재질	알루미늄/강화유리	
정격 전압	DC24	V

식별번호 : 24966126

ALIL-IL-L06-36, 36W



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	260x260x103	mm
램프 전력	36	W
사용 램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	DC24	V

식별번호 : 24966125

ALIL-IL-L05-18, 18W



속성명	속성값	단위
광원 색상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	216x216x100	mm
램프 전력	18	W
사용 램프	SMD LED	
재질	알루미늄	
정격 전압	DC24	V

식별번호 : 23980264

ALLG-C250P-RA-18, 18W



속성명	속성값	단위
광원 색상	RGB	
크기(WxDxH)	250x250x95	mm
램프 전력	18	W
사용 램프	LED	
옵션 / 기타	용도: 지중등	
재질	알루미늄/유리	
정격 전압	DC24	V

LED 광원을 이용하여 아름다운 야간의
경관을 연출할 수 있는 조명

식별번호 : 24966108

ALIL-FL-L01-6, 6W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	85x95x130	mm
램 프 전 력	6	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966113

ALIL-FL-L06-6, 6W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	84x118x122	mm
램 프 전 력	6	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966114

ALIL-FL-L07-12, 12W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	109x123x135	mm
램 프 전 력	12	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 23247620

ALPL-YLR-18, 18W



속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	208x180x283	mm
램 프 전 력	18	W
사 용 램 프	Power LED	
재 질	알루미늄/강화유리	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966109

ALIL-FL-L02-9, 9W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	125x130x180	mm
램 프 전 력	9	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966110

ALIL-FL-L03-18, 18W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	125x130x180	mm
램 프 전 력	18	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966115

ALIL-FL-L08-18, 18W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	124x129x165	mm
램 프 전 력	18	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966111

ALIL-FL-L04-36, 36W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	165x163x230	mm
램 프 전 력	36	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966116

ALIL-FL-L09-30, 30W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	218x176x241	mm
램 프 전 력	30	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966112

ALIL-FL-L05-50, 50W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	220x200x312	mm
램 프 전 력	50	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 23859556

ALL-DGBL2-80, 80W



속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	173x241x226	mm
램 프 전 력	80	W
사 용 램 프	SMD LED	
옵 션 / 기 타	형태: 원통형, 안정기규격: 컨버터내장형	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	AC220	V

식별번호 : 24966121

ALIL-HA-L01-50, 50W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	6500K	
크기(WxDxH)	285x98x84	mm
램 프 전 력	50	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

LED 광원을 이용하여 아름다운 야간의
경관을 연출할 수 있는 조명

식별번호 : 24966140

ALLARFLOOD-342-600, 600W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	510x528x525	mm
램 프 전 력	600	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966141

ALLARFLOOD-343-1000, 1000W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	480x460x230	mm
램 프 전 력	1000	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966138

ALLARFLOOD-307-150, 150W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	RGBW/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	420x200x278	mm
램 프 전 력	150	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966139

ALLARFLOOD-308-200, 200W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	RGBW/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	524x200x278	mm
램 프 전 력	200	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966128

ALIL-SL-L01-3, 3W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	85x128x344	mm
램 프 전 력	3	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966129

ALIL-SL-L02-9, 9W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	125x180x478	mm
램 프 전 력	9	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V



식별번호 : 24966127

ALIL-PFS1105S-8, 8W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	85x128x317	mm
램 프 전 력	8	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V



식별번호 : 24966130

ALIL-SL-L03-36, 36W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	165x228.5x539	mm
램 프 전 력	36	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V



식별번호 : 24966134

ALLAR-B201-4.5, 4.5W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	300x300x350	mm
램 프 전 력	4.5	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC3.7	V



식별번호 : 24966135

ALLARBOLLARD-219-20, 20W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	150x150x1,000	mm
램 프 전 력	20	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V



식별번호 : 23859550

ALPL-SBO-12, 12W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	250x250x500	mm
램 프 전 력	12	W
사 용 램 프	SMD LED	
옵 션 / 기 타	형태: 사각기둥형	
재 질	아크릴/스테인리스	
정 격 전 압	DC24	V



식별번호 : 23610094

AL-KSL-2008-110W, 110W

속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	170x170x3900	mm
램 프 전 력	110	W
사 용 램 프	LED	
옵 션 / 기 타	방수등급:IP65, 형태: 원기둥형	
재 질	폴리카보네이트/스틸	
정 격 전 압	DC24	V

LED 광원을 이용하여 아름다운 야간의
경관을 연출할 수 있는 조명

식별번호 : 24966146

ALLARGARDEN-301-80, 80W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	RGB/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	165x165x3600	mm
램 프 전 력	80	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966147

ALLARGARDEN-302-100, 100(50+50)W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	RGB/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	165x165x3900	mm
램 프 전 력	100(50+50)	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 23980246

ALLT-GD-9WJR-9, 9W



속성명	속성값	단위
크기(WxDxH)	118x118x500	mm
램 프 전 력	9	W
사 용 램 프	LED	
옵 션 / 기 타	용도:볼라드등	
재 질	강화유리	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966118

ALIL-GL-L02-12, 12W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	120x120x800	mm
램 프 전 력	12	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966136

ALLARBOLLARD-232-15, 15W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	150x150x800	mm
램 프 전 력	15	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966117

ALIL-GL-L01-10, 10W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	120x120x800	mm
램 프 전 력	10	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966120

ALIL-GL-L04-10, 10W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	307x155x1,000	mm
램 프 전 력	10	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966119

ALIL-GL-L03-30, 30W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	178x178x800	mm
램 프 전 력	30	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24961053

ALLAR-G-951-40, 40W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	1040x328x150	mm
램 프 전 력	40	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC11.2	V

식별번호 : 24961054

ALLAR-G-952-60, 60W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	1,490x328x150	mm
램 프 전 력	60	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC11.2	V

식별번호 : 24961055

ALLAR-G-953-80, 80W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	1,640x328x150	mm
램 프 전 력	80	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC12.8	V

식별번호 : 24961056

ALLAR-G-954-100, 100W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	1,640x328x150	mm
램 프 전 력	100	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC14.8	V

LED 광원을 이용하여 아름다운 야간의
경관을 연출할 수 있는 조명

식별번호 : 24961040

ALLAR-G-955-40, 40W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	1,040x328x3,900	mm
램 프 전 력	40	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC11.2	V

식별번호 : 24961041

ALLAR-G-956-60, 60W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	1,490x328x3,900	mm
램 프 전 력	60	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC11.2	V

식별번호 : 24961042

ALLAR-G-957-80, 80W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	1,640x328x3,900	mm
램 프 전 력	80	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC12.8	V

식별번호 : 24961043

ALLAR-G-958-100, 100W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	1,640x328x3,900	mm
램 프 전 력	100	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC14.8	V

식별번호 : 24961051

ALLAR-G903-30, 30W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	670x290x1,000	mm
램 프 전 력	30	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC12.8	V

식별번호 : 24961052

ALLAR-G904-50, 50W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	670x290x1,470	mm
램 프 전 력	50	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC12.8	V

식별번호 : 24961049

ALLAR-G-971-30, 30W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	φ70x290x3,990	mm
램 프 전 력	30	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC12.8	V

식별번호 : 24961063

ALLAR-G-975-50, 50W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	800x800x3,990	mm
램 프 전 력	50	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC7.2	V

식별번호 : 24961038

ALLAR-G901-40, 40W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	φ70x290x3,990	mm
램 프 전 력	40	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC12.8	V

식별번호 : 24961039

ALLAR-G902-60, 60W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	φ70x290x3,990	mm
램 프 전 력	60	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC25.6	V

식별번호 : 24961050

ALLAR-G-972-50, 50W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	φ70x290x3,990	mm
램 프 전 력	50	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC12.8	V

식별번호 : 24966144

ALLARGARDEN-201-50, 50W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	850x250x3,300	mm
램 프 전 력	50	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

LED 광원을 이용하여 아름다운 야간의
경관을 연출할 수 있는 조명

식별번호 : 24966145

ALLARGARDEN-202-100, 100(50+50)W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	1,200x250x3,300	mm
램 프 전 력	100(50+50)	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966097

ALIL-AL-L05-50, 50W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트/웜화이트/RGB	
크기(WxDxH)	216x216x3,900	mm
램 프 전 력	50	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	스테인리스스틸	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24966143

ALLAR-G203-45, 45W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	1400x320x3950	mm
램 프 전 력	45	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC12.8	V

식별번호 : 24966142

ALLAR-G202-45, 45W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	660x660x3,950	mm
램 프 전 력	45	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC12.8	V

식별번호 : 24966148

ALLARGARDEN-319-140, 140(100+40)W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	RGB/화이트/웜화이트	
크기(WxDxH)	800x300x3,700	mm
램 프 전 력	140(100+40)	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC24	V

식별번호 : 24961057

ALLAR-G-959-40, 40W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	435x226x150	mm
램 프 전 력	40	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC11.2	V



식별번호 : 24961058

ALLAR-G-960-60, 60W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	435x226x150	mm
램 프 전 력	60	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC11.2	V



식별번호 : 24961059

ALLAR-G-961-80, 80W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	500x328x150	mm
램 프 전 력	80	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC12.8	V



식별번호 : 24961044

ALLAR-G-964-40, 40W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	435x226x3,900	mm
램 프 전 력	40	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC11.2	V



식별번호 : 24961045

ALLAR-G-965-60, 60W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	435x226x3,900	mm
램 프 전 력	60	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC11.2	V



식별번호 : 24961046

ALLAR-G-966-80, 80W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	500x328x3,900	mm
램 프 전 력	80	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC11.2	V



식별번호 : 24961060

ALLAR-G-962-100, 100W

속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	500x328x150	mm
램 프 전 력	100	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC14.8	V

LED 광원을 이용하여 아름다운 야간의
경관을 연출할 수 있는 조명

식별번호 : 24961061

ALLAR-G-963-120, 120W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	576x328x150	mm
램 프 전 력	120	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC25.6	V

식별번호 : 24961047

ALLAR-G-967-100, 100W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	500x328x3,990	mm
램 프 전 력	100	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC14.8	V

식별번호 : 24961048

ALLAR-G-968-120, 120W



속성명	속성값	단위
광 원 색 상	화이트	
크기(WxDxH)	576x328x3,990	mm
램 프 전 력	120	W
사 용 램 프	SMD LED	
재 질	알루미늄	
정 격 전 압	DC25.6	V

(주)올릭스는 새로운 빛의 세계를 향한
LED조명 기술의 혁신을 끊임없이 추구할 것 입니다.



54853 전라북도 전주시 덕진구 반룡로 69
Tel. 063)214-8517 Fax. 063)214-8519 E-mail. allix@allixs.com
<http://www.allixs.com> <http://www.allix.co.kr>